

CAMPEONATO SRC /SlotingPlus Arrábida 2019

REGULAMENTO

O Campeonato a disputar no SLOT ARRÁBIDA, destina-se em exclusividade aos modelos Ford Capri RS da SRC e Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo 156 GTA da Sloting Plus, sendo constituído por seis (6) provas a terem lugar nas três (3) pistas existentes no SLOT ARRÁBIDA."Madeira(2),Ninco(2),Carrera2,das 6 Provas as 5 melhores são pontuáveis.

O tempo da corrida será de cinco (5) minutos por calha, num total de trinta (30) minutos, não sendo permitida qualquer reparação ou limpeza de pneus nos intervalos de mudança de calha.

Os modelos admitidos neste Campeonato estão divididos em duas (2) Classes:

» **Classe 1:** corresponde aos modelos **Ford Capri RS, SRC;**



» **Classe 2:** corresponde aos modelos **Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo 156 GTA, Sloting Plus.**



CLASSE 1

Os **modelos SRC** desta Classe 1, denominados "carros de caixa", deverão manter todas as características de origem (incluindo o interior), i.e. sem qualquer alteração, com excepção das descritas imediatamente abaixo:

- 1.1. Pneus de origem poderão ser substituídos por:
 - Frente: Exemplo Mittos **M000** ou semelhantes em altura de outro fabricante
 - Traseiros: Pneus são de contro são os Mittos **M002**
- 1.2. As patilhas **Livre** dos fabricantes de slotcars – mantendo o patilhão de origem.

CLASSE 2

(Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo 156 GTA)

Os **modelos Sloting Plus** desta Class 2, nas respectivas versões, deverão manter de origem:

A carroçaria, incluindo o interior leexam SlotingPlus o piloto é obrigado pintar pelo menos o capacete

- Chassis “3D” respectivos Ref.**SP-600019** e Ref.**SP- 600011** devendo ser equipados com os seguintes componentes:



- Suporte de motor Slot.it, **offset zero**, configuração In-Line ou Angle-Winder,



- Motor SlotingPlus Speed12 (21.500rpm,230 g.cm a 12V) Ref. **SP090012**
- Patilhão SlotingPlus na gama do fabricante.
- Patilhas: **livre** nos fabricantes de slotcars
- Transmissão

»» In-Line: pinhão até 11 dentes diâmetro Ø 5,5 mm

Cremalheira: dos fabricantes de slotcars 23 dentes mínimo

»» Angle-Winder : pinhão até 13 dentes diâmetro Ø 6,75 mm

Cremalheira: 24 dentes mínimo

- Rodas traseiras »» pneus control Mittos **M002**



»» Jantes **SlotingPlus** na gama do Fabricante

- Rodas frente »» pneus exemplo Mittos M000 ou semelhantes em altura



»» Jantes **SlotingPlus** na gama do Fabricante / “Inserts” não são obrigatórios.

Slot Arrábida

Quase tudo o que procura nós temos***

Estamos equipados para culminar os seus objetivos

Qualquer alteração ao especificado neste Regulamento deverá ser previamente submetido a apreciação pela Organização deste Campeonato, que soberanamente, se reserva o direito de deliberar.

Apoios da:



As provas têm início às 21:00 aos sábados

Treino no dia da prova 3 rodas free! 😊 só entre as 20:00 às 20:45

